
B.MATIC

Specialist Since 1986

O.C.S Friction Feeder Technology

Alimentatori a Frizione FK




Alimentatori a frizione Industriale


Alimentazione - Conteggio - Scansione - Marcatura
Imballaggi - Farmaceutico - Alimentare - Cosmetico

Modelli Alimentatori FK

Il modello **FK** è un alimentatore industriale con un buon rapporto qualità-prezzo e caratteristiche molto interessanti. È dotato di un pannello touch screen da 7 pollici, un PLC industriale, controllo della lunghezza per evitare fogli adiacenti e sovrapposti e maggiore velocità sul nastro di uscita per un'alimentazione ottimale dei fogli.
È disponibile in 5 tipi con caratteristiche specifiche per prodotti di diverse dimensioni. La tabella a destra mostra le specifiche tecniche dettagliate.
Oltre al modello FK abbiamo disponibile il modello F350 con Tecnologia OCS proprietaria B.MATIC. (Vedi tabella di comparazione pag.4).



Esempi di applicazione



Astucci piatti
Astucci di forma irregolare

Buste
Etichette
Adesivi

Carte Plastificate
Carte di Credito

Applicazioni bustine con polveri o liquidi e cerotti

Opuscoli
Volantini
Cartoline


Banconote,
Prodotti Speciali

Modelli di alimentatori FK

Tipi di macchine alimentatrici a frizione FK					
					
Modello	**FK-100**	**FK-200**	**FK-300**	**FK-420**	**FK-600**
Velocità	100 m/min	80 m/min	60 m/min	50 m/min	40 m/min
Elettronica	PLC con Motore Passo-Passo	PLC con Motore Passo-Passo	PLC con Motore Passo-Passo	PLC con Motore Passo-Passo	PLC con Motore Passo-Passo
Interfaccia Grafica	Touchscreen a colori da 7 pollici	Touchscreen a colori da 7 pollici	Touchscreen a colori da 7 pollici	Touchscreen a colori da 7 pollici	Touchscreen a colori da 7 pollici
Lunghezza Prodotti	45-180 mm	50-300 mm	60-300 mm	60-500 mm	100-500 mm
Larghezza Prodotti	31-100 mm	61-200 mm	101-300 mm	200-420 mm	200-600 mm
Spessore Prodoti	0.1-3.0mm	0.1-3.0mm	0.1-3.0mm	1-3.0mm	1-3.0mm
Altezza Magazzino(mm) **	200	200	200	200	200
Dimensione Macchina L*W*H(mm)	612*400*H 520	612*500*597	620*670*H 510	920*880*H 508	920*1026*H 708
Potenza di Alimentazione	450W/ 230 VAC	450W/ 230 VAC	750W/ 230 VAC	750W/ 230 VAC	800W/ 230 VAC
Peso della macchina	25kg	35kg	45kg	58kg	65kg


Accessori/applicazioni speciali e dispositivi

Tutti gli Sfogliatori FK possono essere equipaggiati con i nostri nastri trasportatori o trasportatori a catena sincronizzati. Possono essere applicati anche marcatori di dati variabili, ma solo per applicazioni semplici. La tabella alla pagina seguente mostra i principali accessori disponibili. Non è possibile implementare applicazioni di visione con codici a barre/scanner bidimensionali (Datamatrix) o sistemi OCR; queste funzioni possono essere implementate solo nelle versioni Vision dei modelli F350 con tecnologia OCS SC.

AUTOLOADER	**NASTRO TRASPORTATORE FCT/ FCV -120**	**VASSOIO DI RACCOLTA**
		

Assistenza tecnica pre e post vendita

La nostra vasta esperienza e competenza tecnica come produttore operante sul mercato dal 1986 ci permette di supportare i nostri clienti in ogni fase, dalla fornitura delle informazioni necessarie prima dell'acquisto, all'installazione e all'assistenza post vendita, garantendo un supporto per l'intero ciclo di vita della macchina.

Comparazione tra Modelli di Sfogliatori B.MATIC		
		
Modello	**F350 Counter SC**	**FK-300**
Carico	600	200
Massima Larghezza Prodotti	350mm	300mm
Minima Larghezza Prodotti	30mm	100mm
Spessore massimo prodotto	10mm	5mm
Struttura Meccanica a CNC	√	√
Aumento della velocità delle cinghie di uscita per una migliore sfogliatura	√	√
Verifica Lunghezza e Sovrapposizione Prodotti	√	√
Possibilità di un rapido movimento laterale delle cinghie	√ - 10sec.	X
Cambio del Formato facile e veloce	√ - 10sec.	X
Aggiustamento micrometico della pressione sullo spessore	√	X
Regolazione indipendente dei nastri del gruppo sinistro e destro	√	X
Cambio veloce dei nastri di sfogliamento	√	X
Nastri di Sfogliamento Aspiranti	O	O
Nastri di Uscita Aspiranti	O	X
Spazio libero all'uscita per l'alloggiamento dello scanner e i marcatori	O	X
Possibilità di aspirazione settoriale sui nastri di uscita	O	X
Elettronica		
Elettronica con PLC Industrale	√	√
Pannello Touch-Screen per Operatore	√	√
Connettori esterni USB TCP-IP per comunicazione	√	X
Connettori per sensori e dispositivi esterni	√	X
Assistenza da Remoto	√	X
Compatibile con Industria 4.0	√	X

Legenda

√ = Incluso. **O** = Opzionale. **X** = Non fornibile.

CE
Certified Products

Dealer area

F350 SC L

B.MATIC
Via dei Tigli 10 - 40011 - Anzola Emilia - Bologna - ITALY
Tel: +39/051-739700
WEB: www.bmatic.it MAIL: sales@bmatic.it youtube: B.MATIC SHEETS COUNTING MACHINES